

Trulance® (plecanatide)

适用于患有慢性特发性便秘 (CIC)
或便秘型肠易激综合征 (IBS-C) 的成人

追求另一个层次 的缓解



Trulance 可帮助您**增加**正常规律的排便，
减轻 IBS-C 相关腹痛并**降低**腹泻的发生率。*

*在临床试验中与安慰剂进行比较

什么是 Trulance?

Trulance® (普卡那肽) 3 mg 片剂是一种成人用处方药，用于治疗便秘型肠易激综合征 (IBS-C) 和慢性特发性便秘 (CIC)。“慢性”意味着便秘的持续时间长。“特发性”意味着便秘的原因尚不清楚。目前尚不清楚 Trulance 在未满 18 岁的儿童中是否安全有效。

关于 Trulance，我最应了解哪些重要信息？

- 禁止让年龄在 6 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 不应让年龄在 6 岁至 18 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 如果医生告知您，您患有肠阻塞（肠梗阻），请勿服用 Trulance。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击[此处查看包含药物指南的完整处方信息。](#)

什么是便秘？

被便秘困扰的人并非只有您一个。每个人都可能曾有过便秘的经历。便秘的两种常见类型为慢性特发性便秘 (CIC) 和便秘型肠易激综合征 (IBS-C)。



便秘的症状

便秘的症状可能包括排便频率低或排便困难、腹胀、过度用力、不适，以及总感觉排不尽。尽管 CIC 和 IBS-C 有许多相同的症状，但两者之间存在显著的差异。

CIC

一种长期出现上述症状且原因未知的疾病。

“慢性”意味着便秘的持续时间长或持续复发。“特发性”意味着便秘的原因尚不清楚。



1/7 的美国成年人患有 CIC

IBS-C

除慢性便秘的症状外，IBS-C 患者还会出现腹痛。



1/20 的成年人患有 IBS-C



大便分类的重要性

布里斯托大便分类直观地展示了 7 种不同的排便类型。排便类型 4 - 分类表将其描述为光滑柔软的香肠状或蛇形，无块状或多余液体，被认为是正常形状。类型 1 或类型 2 通常被认为是便秘，而类型 6 或类型 7 通常被认为是腹泻。

布里斯托大便分类表

类型 1

分散的硬块，形似坚果（排便困难）。



类型 2

香肠状，但表面凹凸。



类型 3

香肠状，但表面有裂纹。



类型 4

香肠状或蛇形，光滑柔软。



类型 5

边缘清晰的柔软块状。



类型 6

粗边蓬松块，糊状大便。



类型 7

水状，无固体块（完全液体）。



改编自 Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. *Scand J Gastroenterol.* 1997;32:920-924.

精选重要安全信息

在服用 Trulance 之前，请告知您的医生：

- 您是否有其他任何医疗状况。
- 您是否已怀孕或计划怀孕。目前尚不清楚 Trulance 是否会对未出生的宝宝造成伤害。

4 请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击此处查看 [包含药物指南的完整处方信息。](#)

与您的医疗保健提供者交谈

尽管谈论起来可能很尴尬，但告知医生您通常的排便类型可帮助您制定对您和您的身体都有效的治疗计划。

为帮助对话的开展，请让您的医生了解：

1. 您经历过以下哪些便秘症状？

每周排便少于 3 次

过度用力

排便困难

排便后没有排尽感

腹痛

其他

2. 您尝试治疗相关症状多长时间了？

0-6 个月

2-4 年

6-12 个月

4 年以上

1-2 年

3. 不服用药物时，您的大便最常为左侧布里斯托大便分类表中的哪一类？

类型 1

类型 5

类型 2

类型 6

类型 3

类型 7

类型 4

然后，请务必询问以下几个简单的问题：

1. 我的大便应该是什么硬度？
2. 我每周应该排便几次？
3. Trulance 对治疗我的便秘有帮助吗？

需要更多定制讨论工具？

请访问 Trulance.com/DDG 创建您的个性化医生讨论指南。

什么是 Trulance®?

无论您是刚被诊断出 CIC 或 IBS-C 或是已患上
一段时间，与安慰剂（糖丸）组相比，Trulance
都能帮助您**增加**，正常规律的排便。



 要了解更多信息，请访问 [Trulance.com](https://www.Trulance.com)

.....

Trulance®

(plecanatide)

Trulance 可帮助您增加正常规律的排便*

*与安慰剂（糖丸）组相比

在 12 周的研究期内在患者中对 Trulance 进行了测试。

在参与研究之前，

- 患者一周内有 2 次自发排便（任何类型的排便）。Trulance 帮助患者在一周内实现 5 次自发排便
- 患者在 3 周内约有一次完全自发排便（有排尽感的排便）。

Trulance 帮助患者在一周内实现 3 次完全排便



Trulance 帮助患者拥有“正常”（光滑柔软的香肠状或蛇形）的大便或排便形式



Trulance 可在短短 24 小时内帮助您缓解便秘。*

*在临床研究中，不使用泻药即可看到结果。

Trulance 可帮助 IBS-C 患者减轻腹痛




精选重要安全信息

在服用 Trulance 之前，请告知您的医生（续）：

- 您是否正在母乳喂养或计划母乳喂养。目前尚不清楚 Trulance 是否会进入母乳。请与您的医生讨论服用 Trulance 时喂养婴儿的最佳方式。
- 您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素以及草药补充剂。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击[此处查看包含药物指南的完整处方信息。](#)

Trulance 如何发挥功效，有何特别之处？



Trulance 的功效类似于您体内的天然尿鸟苷蛋白，有助于在肠道中提供适量液体。



精选重要安全信息

Trulance 的常见副作用是什么？

腹泻是最常见的副作用，有时可能会很严重。腹泻通常在 Trulance 治疗的前 4 周内开始出现。如果出现严重腹泻，请停止服用 Trulance，并立即给您的医生打电话。

这些并非 Trulance 所有可能出现的副作用。如果存在任何对您产生困扰或持续的副作用，请告知您的医生。

 要了解更多信息，请访问 [Trulance.com](https://www.Trulance.com)

Trulance 可复制人体的自然行为*

Trulance 是首款旨在模仿尿鸟苷蛋白（人体内的一种天然肽）功效的药物，适用于 CIC 和 IBS-C 患者。为明晰尿鸟苷蛋白的功效，让我们仔细研究一下消化过程中体内的变化。

- 进食后，食物在胃和肠道内分解
- 在消化过程中，液体有助于调节粪便硬度
- 如果液体过少，可能会导致便秘，而液体过多则可能会导致腹泻
- 尿鸟苷蛋白存在于胃肠道中，在小肠中功效最强（基于该区域不断变化的 pH 值），可提供适量液体以形成正常大便*
- 尿鸟苷蛋白还可减轻腹痛*

*此活性在动物研究中可见。尚不清楚与人体的相关性。

Trulance 和尿鸟苷蛋白有什么区别？

Trulance 与您身体自然生成的尿鸟苷蛋白非常相似，但 Trulance 分子存在一小处改变，使其可以更好地附着在小肠中。

通过复制尿鸟苷蛋白的活性，Trulance 还可为 IBS-C 患者提供适量液体，以形成正常大便并减轻腹痛。Trulance 对 CIC 和 IBS-C 的益处和安全性已得到充分研究。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击[此处查看包含药物指南的完整处方信息。](#)

服用 Trulance 之前我需要了解什么？

Trulance 是一种适用于 CIC 或 IBS-C 成人患者的药物，每日服用一次



Once-daily
tablet



Any time
of day



With or
without food

ICD-10 codes*

K58.1 Irritable bowel syndrome with constipation

K59.04 Chronic idiopathic constipation

- 不包含乳糖或麸质

充分利用 Trulance

为获得最佳效果，应每天服用 Trulance 或遵循医嘱服用。

请记住，效果可能会因人而异，某些人症状的缓解可能比其他人更快。

 要了解更多信息，请访问 [Trulance.com](https://www.Trulance.com)

.....

Trulance®

(plecanatide)


Trulance 可在一天中的任何时间服用，可用食物送服，也可单独服用

计划您的日程时您不必顾虑服药时间。Trulance 服用时间灵活，有助于您掌控自己的日程安排。

Trulance 的安全性已得到充分研究

少于或等于 5% 的患者出现腹泻，安慰剂组中这一数值为 1%。

并非有效处方，仅用于说明目的。



精选重要安全信息

关于 Trulance，我最应了解哪些重要信息？

- 禁止让年龄在 6 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 不应让年龄在 6 岁至 18 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 如果医生告知您，您患有肠阻塞（肠梗阻），请勿服用 Trulance。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击此处查看 [包含药物指南的完整处方信息。](#)

什么是 Trulance?

Trulance® (普卡那肽) 3 mg 片剂是一种成人用处方药，用于治疗便秘型肠易激综合征 (IBS-C) 和慢性特发性便秘 (CIC)。“慢性”意味着便秘的持续时间长。“特发性”意味着便秘的原因尚不清楚。目前尚不清楚 Trulance 在未满 18 岁的儿童中是否安全有效。

关于 Trulance，我最应了解哪些重要信息？

- 禁止让年龄在 6 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 不应让年龄在 6 岁至 18 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 如果医生告知您，您患有肠阻塞（肠梗阻），请勿服用 Trulance。

在服用 Trulance 之前，请告知您的医生：

- 您是否有任何其他医疗状况。
- 您是否已怀孕或计划怀孕。目前尚不清楚 Trulance 是否会对未出生的宝宝造成伤害。
- 您是否正在母乳喂养或计划母乳喂养。目前尚不清楚 Trulance 是否会进入母乳。请与您的医生讨论服用 Trulance 时喂养婴儿的最佳方式。
- 您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素以及草药补充剂。

Trulance 的常见副作用是什么？

腹泻是最常见的副作用，有时可能会很严重。腹泻通常在 Trulance 治疗的前 4 周内开始出现。如果出现严重腹泻，请停止服用 Trulance，并立即给您的医生打电话。

这些并非 Trulance 所有可能出现的副作用。如果存在任何对您产生困扰或持续的副作用，请告知您的医生。

我们鼓励您向 FDA 报告副作用。请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电 1-800-FDA-1088。或者，您也可以拨打 1-877-361-2719 向 Bausch Health 报告不良反应。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击此处查看 [包含药物指南的完整处方信息。](#)



要了解更多信息，请访问 Trulance.com

Trulance 折扣卡

符合条件*的商业保险患者只需支付 **\$25** 即可获得长达 **90 天** 的 Trulance 供应。

要报名参加

折扣卡

计划，请访问

[Trulance.com/savings](https://www.trulance.com/savings)

在支付处方费用方面存在困难？

请联系 888-869-8869 以查看您是否有资格获取额外的财务援助支持。



请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击此处查看包含药物指南的完整处方信息。

*请参阅封底的条款和条件。

Trulance®
(plecanatide)



- 符合条件†的商业保险患者只需自付 \$25 即可获得长达 90 天的药物供应

只需支付 \$25*，即可获得长达 90 天的药物供应

要获取 Trulance 折扣，只需执行以下操作即可：

1. 获取 Trulance 处方
2. 从您医生的办公室获取 Trulance 折扣卡或在 Trulance.com/Savings 网页上打印折扣卡
3. 请按照 Trulance.com/Savings 网页上的说明进行操作以激活您的卡

***†条款和条件：** 如果患者参加了承保处方药的任何联邦或州医疗计划，例如 Medicaid、Medicare、Medigap、VA、DOD、TRICARE，或任何类似的联邦或州医疗计划（都属于政府计划），或者要求该等计划赔付或向该等计划提交了赔付申请，或者有相关法律禁止，则患者不符合条件。患者必须参加了商业保险计划，并且必须要求该计划赔付或向该计划提交了赔付申请。此优待不包括全额现金支付患者。为符合此优待的资格，患者的自付额必须为每张处方至少 \$25。存在最高折扣限额；患者的自付额可能会有所不同。计划参与者必须年满 18 岁且未满 65 岁。此优待仅在美国和波多黎各有效，在法律禁止的地方无效。请在 Trulance.com 查看完整的计划条款、条件和资格标准。此优待对每年至多 12 张处方有效。

精选重要安全信息

- 禁止让年龄在 6 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 不应让年龄在 6 岁至 18 岁以下的儿童服用 Trulance。这可能会对他们造成伤害。
- 如果医生告知您，您患有肠阻塞（肠梗阻），请勿服用 Trulance。

请参阅以下页面上的其他重要安全信息，并单击此处查看 [包含药物指南的完整处方信息。](#)

Salix 
PHARMACEUTICALS

Trulance® 是 Salix Pharmaceuticals 的注册商标。
© 2020 Salix Pharmaceuticals 或其附属公司。
TRU.0122.USA.20 07/20